



**NEO**  
La nueva serie  
de Liftkar.  
Autonomía hasta  
700 escalones\*

# Fuerte con las cargas pesadas

Sube-escaleras eléctrico para  
transportar cargas pesadas

\*dependiendo del modelo

**NEO LIFTKAR<sup>®</sup> HD**  
sube-escaleras eléctrico

**SANO**   
makes life easier.

FÁCIL, RÁPIDO E INTUITIVO

# El transporte para cargas pesadas de hasta 360 kg

## ¿Cargas pesadas? ¿Hasta 360 kg para transportar?

¡No hay problema! El **NEO LIFTKAR HD** - el sube escaleras eléctrico de SANO - permite el transporte rápido y seguro de cargas pesadas sobre escaleras. Olvídense de las tensiones en la espalda y las articulaciones, así como del riesgo de accidentes. Con el **NEO LIFTKAR HD**, puede enfrentar los desafíos de transporte de manera confiable, segura y en un instante. Ideal para empresas de transporte y logística, comercio e industria.

El núcleo del **NEO LIFTKAR HD** es su unidad de escalada perfectamente equilibrada, que ofrece dos velocidades de escalada y un modo de escalada de un solo o múltiples escalones. Gracias al innovador sistema de frenado en los bordes de los escalones, garantizamos el más alto nivel de seguridad en cada operación.

El **NEO LIFTKAR HD** es una inversión que se amortiza rápidamente. En lugar de un trabajo laborioso para dos o tres personas, ahora una sola persona puede manejar el transporte sin esfuerzo. Con un esfuerzo mínimo, alta confiabilidad y una ejecución significativamente más rápida.



### Nueva batería de litio

Autonomía hasta 700 escalones en subida y bajada\*

## TODAS LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO

- > nuevo e intuitivo panel de control
- > sistema Dolly desplegable\*
- > nueva batería de litio: **autonomía 500 / 700 escalones** en subida y bajada\*\*
- > batería duradera, con indicador de nivel de carga: **1,6 kg** de peso
- > para cargas de hasta 360 kg\*
- > botón de subida/bajada para zurdos y diestros
- > **2 modos de manejo** (escalón a escalón/marcha continua)
- > bastidor robusto con perfiles de aluminio patentados por SANO
- > **Luz incorporada** para condiciones de poca iluminación
- > innovador sistema de frenado al borde del escalón
- > sistema de apagado automático
- > embrague de fricción y protección electrónica contra sobrecargas
- > para todo tipo de escaleras, incluso las de caracol y rellanos estrechos
- > ruedas antipinchazos
- > plegable\*

# LOS NUEVOS NEO-MODELOS



## Nuevo e intuitivo panel de control

Teclado de membrana claro, resistente e intuitivo para un manejo fácil y sencillo.



## Nueva luz incorporada

para iluminar de forma óptima en condiciones de poca visibilidad o en huecos de escalera oscuros. Fácil de encender.



## Nueva batería de litio

Batería de alto rendimiento con indicador de nivel de carga y con autonomía de hasta 500 / 700 escalones\*\*, especialmente segura gracias a la carcasa de plástico de doble capa.



\* dependiendo del modelo

\*\* suma en subida/bajada

# Fácil



Basado en la tecnología clásica del sube-escaleras de SANO, el modelo **NEO LIFTKAR HD UNI** es fácil de usar y le permitirá afrontar sus retos diarios con facilidad. Una sola persona puede transportar máquinas voluminosas, como dispensadores de bebidas o terminales de máquinas recreativas, subiendo y bajando escaleras a una velocidad de hasta quince pasos por minuto. Las escaleras empinadas, estrechas o de caracol no son ningún obstáculo, y el **NEO LIFTKAR HD UNI** le permitirá acceder a todas las plantas. Además, la nueva batería de litio NEO le permite subir hasta 700\* escalones con una sola carga.

- Fácil acceso a todos los niveles.
- Mayor autonomía gracias a la batería de litio NEO.

\*dependiendo del modelo

# Suave

El modelo **NEO LIFTKAR HD DOLLY** le asistirá suavemente en todas las áreas gracias a su capacidad para cambiar fácilmente de un eficiente sube-escaleras a un rápido transportador. Será su vehículo preferido para mover pesados rollos de revestimiento, pilas de cajas o grandes depósitos presurizados sin problemas y con mayor seguridad. Además, disfrutará de una mayor autonomía gracias a la nueva batería de litio NEO, que le permite cubrir hasta 700\* escalones con una sola carga. Entregue los productos que maneja sin problemas y a tiempo: ¡entréguelos con estilo con el **NEO LIFTKAR HD DOLLY**!

- Más estabilidad en escaleras y suelos planos.
- Más entregas gracias a la batería de litio NEO.

\*dependiendo del modelo



NEO LIFTKAR® HD FOLD

# Compacto



El **NEO LIFTKAR HD FOLD** es un sube-escaleras compacto diseñado para manejar cargas compactas y especialmente pesadas. Gracias a su fácil plegado, ocupa menos espacio cuando necesita guardarlo entre usos, a la vez que garantiza un mayor rendimiento operativo. Además, puede cubrir hasta 700\* escalones con una sola carga de la nueva batería de litio NEO. Puede confiar en el **NEO LIFTKAR HD FOLD** para manejar fotocopiadoras, estufas de hierro fundido, calderas, motores de ascensores y mucho más.

- Muy potente y ahorra espacio.
- Aun más escalones cubiertos gracias a la batería de litio NEO.

\*dependiendo del modelo

# Seguro

Con su seguridad reforzada, el **NEO LIFTKAR HD FOLD DOLLY** con ruedas de apoyo es tan seguro como la caja fuerte de acero blindado que podrá transportar con él. Desarrollado a partir de las décadas de experiencia de SANO en sube-escaleras eléctricos, este modelo es la herramienta perfecta para la manipulación segura y productiva de cargas especiales. Y gracias a la nueva batería de litio NEO, puede cubrir hasta 700\* escalones con una sola carga. Para usted, cada entrega es un reto cotidiano, pero para sus clientes, es una operación especial que está en buenas manos: las suyas.

- Mayor seguridad y excelente manejo.
- Productividad óptima gracias a la batería de litio NEO.

\*dependiendo del modelo





Autonomía hasta  
700 escalones  
en subida y bajada\*

## DATOS GENERALES

	HD UNI			HD DOLLY			HD FOLD			HD FOLD DOLLY		
												
descripción	<b>Fiable &amp; robusto</b>			<b>Perfecto - incluso en superficies planas</b>			<b>Para cargas compactas y pesadas</b>			<b>Empuñadura ergonómica regulable</b>		
campo de aplicación	p. ej. armarios eléctricos, dispensadoras de bebidas, máquinas recreativas			p. ej. acumuladores de energía solar, rollos de linóleo, cajas apiladas			p. ej. fotocopiadoras, estufas, contenedores, motores de ascensor			p. ej. calderas, baterías para sistemas de telefonía, cajas fuertes		
capacidad	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg
2 velocidades de subida	aprox. 10-15 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min	aprox. 10-15 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min	aprox. 10-15 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min	aprox. 10-15 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min	aprox. 6-10 escalones/min
autonomía (máx.) de la nueva batería de litio **	<b>aprox. 700 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>	<b>aprox. 700 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>	<b>aprox. 700 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>	<b>aprox. 700 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>	<b>aprox. 500 escalones</b>
peso de la batería (7.2 Ah) con el indicador de carga	1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg		
peso del aparato básico sin batería	35,5kg			42 kg			36,2 kg			43,3 kg		
altura máxima de escalón	210 mm			210 mm			210 mm			210 mm		
dimensiones [alto/ancho/largo]	1615 / 560 / 485 mm			1615 / 560 / 485 mm			1615 / 560 / 485 mm (plegada 1195 / 560 / 485 mm)			1781 / 560 / 485 mm (plegada 1361/ 560/ 545 mm)		
uso en escaleras de caracol empinadas y estrechas	✓			✓			✓			✓		
transporte sobre escaleras y superficies planas	✓			✓			✓			✓		
plegable							✓			✓		
sistema Dolly				✓						✓		
Número de artículo	067 703	067 701	067 730	067 720	067 706	067 732	067 715	067 705	067 731	067 719	067 711	067 736

\* dependiendo del modelo

\*\* suma en subida/bajada



Li-ion



nueva  
batería



# OPCIONES DE FÁBRICA Y ACCESORIOS

Siempre a pleno rendimiento y preparados para cualquier eventualidad. Extras y complementos para su sube-escaleras.

Elija entre una amplia gama de extras y complementos que harán de su **NEO LIFTKAR HD** el especialista que le acompañe en todo tipo de situaciones.

Puede encontrar más accesorios aquí:  
[www.sano.at](http://www.sano.at)

## OPCIONES DE FÁBRICA

<p><b>Batería intercambiable de iones de litio (Li-ion) *</b> [7,2 Ah] Con indicador de nivel de carga. Art. n° 035 100</p>	<p><b>Cargador de batería *</b> Art. n° 035 600 (enchufe zona EURO) Cables con enchufes específicos para cada país.</p>	<p><b>Cinta de seguridad SB-HD **</b> Con ganchos especiales para una sujeción segura. L. 3,5 m, A. 50 mm, Art. n° 930 123* L. 4,2 m, A. 50 mm, Art. n° 930 156</p>	<p><b>Funda con soporte incluido</b> Para correa, cargador, etc Azul, Art. n° 935 140 Roja, Art. n° 935 146</p>
<p><b>Placa publicitaria **</b> Para personalizar su sube-escaleras. Art. n° 935 100</p>	<p><b>Placa de protección **</b> Para HD Fold, Art. n° 960 122 Para HD Uni / HD Dolly, Art. n° 960 123 Para HD Fold Dolly, Art. n° 960 124</p>	<p><b>Soporte para puertas y paneles**</b> Para cargas de máx. 150 kg. Art. n° 930 153</p>	<p><b>Palanca de inclinación HD completa **</b> Art. n° 960 128</p>
<p><b>Cinta con sistema de enrollado automático - completa 2,5 m ***</b> Art. n° 930 193</p>	<p><b>Anclaje para contenedores de lavandería ***</b> Art. n° 960 114</p>	<p><b>Soporte para sillas **</b> Art. n° 960 125</p>	<p><b>Platos intercambiables</b> [Ancho x Largo] 680 x 300 mm, Art. n° 960 108 530 x 400 mm, Art. n° 960 109 590 x 300 mm, Art. n° 960 110 780 x 190 mm, Art. n° 960 111 590 x 210 mm, Art. n° 960 112 900 x 210 mm, Art. n° 960 113</p>
		<p><b>Platos adicionales **</b> [Ancho x Largo] Equipadas con 4 ruedas pivotantes dobles. Pala <b>Estrecha</b>, 464 x 345 mm, Art. n° 960 101 Pala <b>Ancha</b>, 535 x 345 mm, Art. n° 960 105 Pala <b>XL</b>, 535 x 550 mm, Art. n° 960 139 Pala <b>XL Estrecha</b>, 464 x 550 mm, Art. n° 960 144</p>	

\* incluido en la entrega estándar

\*\* imagen simbólica

\*\*\* opciones de fábrica

## SEDE CENTRAL

### **SANO Transportgeraete GmbH**

Am Holzpoldlgut 22  
4040 Lichtenberg / Linz  
Österreich

Tel.: +43 7239 / 510 10  
Fax: +43 7239 / 510 10-14  
office@sano.at

[www.sano.at](http://www.sano.at)



### **SANO Deutschland GmbH**

Geigelsteinstraße 10  
83080 Oberaudorf  
Deutschland

Tel.: +49 8033 / 308 96-0  
Fax: +49 8033 / 308 96-17  
info@sano-treppensteiger.de

[www.sano-treppensteiger.de](http://www.sano-treppensteiger.de)



### **SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.**

Bristol Court, Betts Avenue  
Martlesham Heath  
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, UK

Tel.: +44 1473 / 333 889  
Fax: +44 1473 / 333 742  
info@sano-uk.com

[www.sano-uk.com](http://www.sano-uk.com)



SIGUENOS:

