



SANO Deutschland GmbH

Geigelsteinstraße 10 83080 Oberaudorf, Deutschland

Tel.: +49 8033 / 308 96-0 Fax: +49 8033 / 308 96-17 info@sano-treppensteiger.de www.sano-treppensteiger.de

SANO Transportgeraete GmbH

Gewerbezeile 15 4040 Lichtenberg / Linz, Österreich

Tel.: +43 7239 / 510 10 Fax: +43 7239 / 510 10-14

office@sano.at

f ⊚ **□** in





Stark bei schweren Lasten



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- > benutzerfreundliche und einfache Bedienung
- > ausklappbares Dollysystem
- > kompakt, leicht, für schwere Lasten
- > neuer starker Lithium-Akku mit Ladestandsanzeige. Autonomie bis zu 500/700 Stufen auf- und abwärts**
- > extrem leichter Lithium-Akku 1,6 kg
- > für Lasten bis 360 kg*
- > auf/ab Taster für Links- und Rechtshänder
- > 2 Betriebsarten (Ein-/Mehrstufenmodus)
- > robuste Rahmenkonstruktion mit patentierten SANO-Aluminiumprofilen
- > Stufenlicht für schlechte Lichtverhältnisse
- > innovatives, geschützt angeordnetes Stufenkantenbremssystem
- > Automatik-Abschaltfunktion
- > mit Rutschnabe und elektronischem Überlastschutz
- > souverän auf allen Treppen, auch auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- > pannensichere Reifen

NEO LIFTKAR HD DOLLY


Vom schweren Heizkessel über Weißware bis hin zu dicken Linoleumrollen, mit dem LiftKar HD meistern Sie Transportprobleme zuverlässig, souverän, autonom und rasch. Seit vielen Jahren bewährt jetzt noch leistungsstärker, der **NEO LiftKar HD DOLLY**.

Wenn die Treppen gemeistert sind, kommt auf der geraden Strecke das fix angebaute **Dollysystem** zum Einsatz.

MODELL	220	330	360
2 Steiggeschwindigkeiten	ca. 10-15 Stufen/min.	ca. 6-10 Stufen/min.	ca. 6-10 Stufen/min.
Autonomie (max.) Stufen auf- und abwärts**	ca. 700 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 500 Stufen
Tragkraft	220 kg	330 kg	360 kg
maximale Stufenhöhe	210 mm	210 mm	210 mm
Eigengewicht Basisgerät ohne Akku	42 kg	42 kg	42 kg
Maße (Höhe/Breite/Tiefe)	1615/560/485mm	1615/560/485mm	1615/560/485mm



^{**}Summe auf/ab





Reues Stufenlicht



Neuer Lithium Akku





