



SANO Deutschland GmbH

Geigelsteinstraße 10 83080 Oberaudorf, Deutschland

Tel.: +49 8033 / 308 96-0 Fax: +49 8033 / 308 96-17 info@sano-treppensteiger.de www.sano-treppensteiger.de

SANO Transportgeraete GmbH

Gewerbezeile 15 4040 Lichtenberg / Linz, Österreich

Tel.: +43 7239 / 510 10-100 Fax: +43 7239 / 510 10-001

office@sano.at

f ◎ □ in





ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- > für Lasten bis zu 200 kg
- > benutzerfreundliche und einfache Bedienung
- > kompakt, leicht, für schwere Lasten
- > neuer starker Lithium-Akku mit Ladestandsanzeige. Autonomie bis zu 700 Stufen auf- und abwärts*
- > extrem leichter Lithium-Akku 1,6 kg
- > mit "softstep" Funktion (für sanftes Aufsetzen)
- > auf/ab Taster für Links- und Rechtshänder
- > 2 Betriebsarten (Ein-/Mehrstufenmodus)
- > Stufenlicht für schlechte Lichtverhältnisse
- > innovatives, geschützt angeordnetes Stufenkantenbremssystem
- > Automatik-Abschaltfunktion
- > mit Rutschnabe und elektronischem Überlastschutz
- > souverän auf allen Treppen, auch auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- > pannensichere Reifen
- > faltbar (auch mit starrem Rahmen erhältlich Modell: **NEO LiftKar HD 200 UNI**)

NED LIFTKAR® HD 200

ECKDATEN:

- 2 Steiggeschwindigkeiten: ca. 10 15 Stufen/Min.
- Autonomie (max.) Stufen auf- und abwärts*: ca. 700 Stufen
- Tragkraft: 200 kg
- maximale Stufenhöhe: 210 mm

NEO LiftKar HD 200 FOLD

Gewicht ohne Akku: 35,4 kg

Abmessungen H x B x T: 1615 x 560 x 485 mm (1195 x 560 x 485 mm gefaltet)

NEO LiftKar HD 200 UNI

Gewicht ohne Akku: 34,7 kg

Abmessungen H x B x T : 1615 x 560 x 485 mm







Neuer Lithium Akku

